BROYEURS

2022



GTM
PROFESSIONAL



PAGE 4
LOGO GTM PROFESSIONAL

PAGE 6
SYSTÈME DE BROYAGE



PAGE 8
600



PAGE 10
750



PAGE 12
900



PAGE 14
900C



PAGE 16
1300



PAGE 18
1300C



PAGE 20
1300R



PAGE 22
1300PTO



PAGE 24
1300WD



PAGE 26
1800WD



PAGE 28
1800R



PAGE 34
ACCESSOIRES

PAGE 38
SOINS VERTS

PAGE 40
MÉDIAS SOCIAUX

PAGE 42
CONTACT

Les prix dans ce catalogue sont TTC

NOUVEAU LOGO GTM PROFESSIONAL



UNE NOUVELLE MARQUE

En 2022, nous introduirons progressivement le nouveau du logo GTM Professional. Les mêmes machines, mais dans une autre veste. Avec ce nouveau logo, nous pouvons mieux nous identifier et nous différencier.

GTM signifie Green Technology Machinery. En d'autres termes, nous proposons des produits durables et des machines innovatrices pour le professionnel des espaces vertes. De plus, c'est notre mission en tant qu'entreprise pour créer un cadre de vie plus vert pour tout le monde. Un jardin ou un parc où vous pouvez vous détendre et où le cycle écologique de vie est favorisé. Avec nos broyeurs de branches nous démontrons que les déchets d'élagage ont de la valeur et qu'ils sont réutilisable.

La feuille verte dans notre nouveau logo symbolise cette croyance. Et si vous regardez attentivement, vous verrez un sourire dedans. car travailler avec plaisir reste essentiel, que vous êtes un jardinier professionnel ou un propriétaire de jardin particulier !






DECOUVREZ NOTRE USINE

Notre usine est située sur la "Rue de Wild" dans la ville portuaire de Rizhao. Un parc de machines modernes sous gestion de nos ingénieurs Européens où nous produisons notre broyeur selon les dernières exigences environnementales et l'expédions ensuite dans le monde entier. L'ensemble du processus de production, de A à Z, est géré par nos soins. Cela permet de garder les circuits courts, les prix bas et nous gardons le contrôle sur la qualité.

SYSTÈME DE BROYAGE



Les broyeurs GTM Professional sont équipés d'un système de broyage par rotor. Il s'agit d'un tambour métallique sur lequel sont montés deux couteaux PRO qui tournent à grande vitesse face à la contre-lame. En raison de l'effet de traction de ce système et de la gravité, les branches sont automatiquement tirées vers l'intérieur.

600
BROYEUR

Le 600 est un broyeur de branches très compact et léger, avec la même vitesse de travail que le 1300 ou le 900. Il s'agit donc de la taille idéale pour le particulier, mais avec les performances élevées d'une machine professionnelle. Les branches jusqu'à Ø 5 cm sont automatiquement tirées à l'intérieur et aisément broyées donnant des copeaux de bonne qualité. Le bois ainsi broyé est idéal comme paillis de sol ou comme paillage des allées de jardin.

Le 600 est équipé d'un arrêt d'urgence qui arrête immédiatement le moteur et répond, entre autres, à la norme stricte des machines de jardin EN 13368 + A2.

essence électrique

Électrique - € 1.250,00	2.2 kW
Loncin G200F - € 1.150,00	6 cv
Mitsubishi GB18 - € 1.450,00	6 cv

600E:
La prise électrique est inclue. Une rallonge de 25 mètres (3 x 2.5 mm²) est disponible en option.





750
BROYEUR

NOUVEAU

Le 750 a les mêmes dimensions compactes que le 600, mais encore plus de capacité grâce à un rotor plus lourd. Ce broyeur de branches est équipé d'un moteur puissant Loncin de 9 cv. Les branches jusqu'à Ø 7 cm sont automatiquement tirées à l'intérieur et aisément broyées donnant des copeaux de bonne qualité. Les bois ainsi broyé est idéal comme paillis de sol ou comme paillage des allées de jardin.

Le 750 est parfaitement équilibré et facile à déplacer avec les deux guidons sur la goulotte d'entrée. De plus, la machine est équipée d'un arrêt d'urgence qui arrête immédiatement le moteur en cas d'urgence.



essence

Loncin G270F - €2.150,00

9 cv



Max. 7 cm

900
BROYEUR

Le 900 est un broyeur de branches compact, léger et très performant. Les branches jusqu'à Ø 8 cm sont automatiquement tirées à l'intérieur et broyées sans effort pour donner de magnifiques copeaux fins. Grâce à l'entrée extra large, il est rarement nécessaire d'effourcher les branches latérales au préalable. Ceci garantit une vitesse de travail élevée.

Avec ses dimensions compactes, Il est facilement transportable dans une camionnette ou sur une remorque. Avec des poignées à la fois sur le châssis et sur la goulotte d'entrée, la machine peut être déplacée facilement par une personne. Le 900 est équipé d'un arrêt d'urgence qui arrête immédiatement le moteur et répond, entre autres, à la norme stricte des machines de jardin EN 13368 + A2.



essence

Loncin G300F - € 2.995,00 Avec sortie rotative orientable - € 3.245,00	10 cv
Mitsubishi GB30 - € 3.350,00 Avec sortie rotative orientable - € 3.600,00	10 cv



Max. 8 cm

900C

BROYEUR MULTI VÉGÉTAUX

Le 900C est un broyeur multi végétaux alimenté par gravité pour diverses applications. Cette puissante machine dispose de deux options de sortie différentes. Utilisez le rendement élevé pour broyer des branches d'un diamètre allant jusqu'à Ø 8 cm. La sortie basse convient au traitement de matériaux mous ou humides, tels que les tailles de haies, les déchets végétaux ou les feuilles d'arbres. Une grille est disponible en option pour un résultat encore plus fin, plus d'infos sur la page 27. Les deux sorties sont faciles à monter et à démonter pour passer rapidement d'une configuration à l'autre.

Grâce à la large goulotte d'alimentation, le 900C est capable de traiter simultanément de grandes quantités de matériaux. Et avec un système de broyage à rotor efficace, une vitesse de travail élevée est garantie.

essence

Loncin G300FA - € 3.400,00 Avec sortie rotative orientable - € 3.650,00	**10** cv
Mitsubishi GB30 - € 3.750,00 Avec sortie rotative orientable - € 4.000,00	**10** cv





1300
BROYEUR

Le 1300 est un broyeur de branches puissant et fiable qui peut être utilisé et déplacé par une personne. Les branches jusqu'à Ø 10 cm sont automatiquement tirées à l'intérieur et transformées sans effort en de magnifiques copeaux fins. Grâce à ses dimensions compactes, cette machine se charge facilement sur une remorque. En option : goulotte d'éjection pivotante à 180°, voir page 34.

Le travail avec un broyeur de branches requiert les normes de sécurité les plus élevées. Le 1300 est certifié par TÜV Rheinland et est le seul broyeur de branches gravitaire à se conformer à la norme forestière (EN 13525: 2005 + A2: 2009).

essence démarreur électrique

Loncin G420F - € 4.150,00 Avec sortie rotative orientable - € 4.450,00	15 cv
Loncin G420FD - € 4.450,00 Avec sortie rotative orientable - € 4.750,00	15 cv
Mitsubishi GB40 - € 4.995,00 Avec sortie rotative orientable - € 5.295,00	13 cv





1300C

BROYEUR MULTI VÉGÉTAUX

Le 1300C est un broyeur multifonctionnel avec deux options de sortie différentes qui sont faciles à changer. Utilisez l'éjection en hauteur pour déchiqueter des branches jusqu'à Ø 10 cm de diamètre. Les copeaux de bois sont faciles à collecter pour être réutilisés comme couverture végétale ou compost.

L'éjection basse est adapté au traitement de grands volumes de matériaux mous à forte teneur en humidité, comme les tailles de haies, les déchets végétaux ou les feuilles. Une grille est disponible en option pour un résultat extra-fin pour un compostage encore plus rapide, voir page 35.

essence démarreur électrique

Loncin G420F - € 4.550,00 Avec sortie rotative orientable - € 4.850,00	15 cv
Loncin G420FD - € 4.995,00 Avec sortie rotative orientable - € 5.295,00	15 cv
Mitsubishi GB40 - € 5.395,00 Avec sortie rotative orientable - € 5.695,00	13 cv





1300R

BROYEUR

Le 1300R est spécialement conçu pour des terrains difficiles et accidentés. Le châssis bas et rigide a été développé pour travailler sur des pentes jusqu'à 20°. La boite mécanique de la chenilles à 3 vitesses avant et 1 arrière. Les chenilles sont alimentées par un moteur Loncin G200F.

Grâce au système de broyage efficace, les branches jusqu'à Ø 10 cm sont automatiquement tirées à l'intérieur et transformées sans effort en magnifiques copeaux fins. Le 1300R est fourni d'origine avec une goulotte d'éjection pivotante et présente les mêmes caractéristiques de sécurité que le 1300 standard.

essence démarreur électrique

Loncin G420F - € 7.150,00	15 cv
Loncin G420FD - € 7.450,00	15 cv
Mitsubishi GB40 - € 7.995,00	13 cv





Max. 10 cm

1300PTO

BROYEUR

Un broyeur de branches alimenté par une prise de force comporte de gros avantages : la machine est facile à déplacer, elle n'a pas de moteur donc elle est facile à entretenir. Le 1300PTO est un modèle robuste avec une très grande capacité. Les branches jusqu'à Ø 12 cm sont automatiquement tirées à l'intérieur et transformées sans effort en magnifiques copeaux fins.

Le 1300PTO est fourni d'origine avec une goulotte orientable. L'attelage offre la possibilité d'attacher une remorque dans laquelle les copeaux de bois sont immédiatement collectés. Le dispositif de sécurité fonctionne de manière totalement indépendante et fonctionne sur toutes les marques de tracteurs, quelle que soit l'année de construction.

Prise de force

Pour tracteur de cat. 1 - € 5.050,00

Avec quelques ajustements, le 1300PTO s'adapte aussi sur des tracteurs de catégorie 2.

min. 15 cv





Max. 12 cm

1300WD

BROYEUR AUTOTRACTÉ

Le 1300WD a les mêmes spécifications que notre modèle 1300, mais il est équipé d'un système automoteur alimenté par batterie. La machine est donc facile à déplacer et peut supporter des pentes allant jusqu'à 15°. Cela rend la machine très facile à charger sur une remorque ou dans une camionnette !

Les branches jusqu'à 10 cm de Ø sont tirées vers l'intérieur d'elles-mêmes et broyées sans effort en de beaux copeaux. En outre, grâce à ses dimensions compactes et à une largeur de seulement 73 cm, le broyeur passe par la plupart des portails de jardin. Le 1300WD est livrée en standard avec une sortie orientable à 270° et un compteur horaire.

essence démarreur électrique

Loncin G420F - € 6.150,00	15 cv
Loncin G420FD - € 6.450,00	15 cv
Mitsubishi GB40 - € 6.995,00	13 cv





1800WD

BROYEUR AUTOTRACTÉ

Le 1800WD est un broyeur de branches puissant et fiable pour l'utilisateur professionnel. La machine est équipée d'un système automoteur alimenté par batterie. La machine est donc facile à déplacer et peut supporter des pentes allant jusqu'à 15°. Charger sur une remorque ou dans une camionnette ne demande plus d'efforts !

Les branches jusqu'à 12 cm de Ø sont tirées vers l'intérieur d'elles-mêmes et broyées sans effort en de beaux copeaux.En outre, grâce à ses dimensions compactes et à une largeur de seulement 73 cm, le broyeur passe par la plupart des portails de jardin. Le 1800WD est livrée en standard avec une sortie orientable à 270° et un compteur horaire.



essence démarreur électrique

Honda GX630 Twin - € 11.500,00

21 cv



1800R

NOUVEAU

BROYEUR

Le 1800R est spécialement conçu pour des terrains difficiles et accidentés. Le châssis bas et rigide a été développé pour travailler sur des pentes jusqu'à 20°. La boite mécanique de la chenilles à 3 vitesses avant et 1 arrière. Les chenilles sont alimentées par un moteur Honda GX160.

Grâce au système de broyage efficace, les branches jusqu'à Ø 12 cm sont automatiquement tirées à l'intérieur et transformées sans effort en magnifiques copeaux fins. Le 1800R est livrée en standard avec une sortie orientable à 270° et un compteur horaire.



essence démarreur électrique

Honda GX630 Twin - € 13.500,00

21 cv




Max. 12 cm


	**600**	MSGTS603G Loncin G200F 6.5 cv	MSGTS603M Mitsubishi GB18 6 cv	MSGTS603E Électrique 220 V	Bois frais: 5 cm Bois sec: 4 cm	1.5 m³ / h	68 kg	113 cm	127 x 57 x 133 cm
	**750**	MSGTS750G Loncin G270F 9 cv	-	-	Bois frais: 7 cm Bois sec: 5 cm	2 m³ / h	68 kg	113 cm	127 x 57 x 133 cm
	**900**	MSGTS903G Loncin G300FA 10 cv	MSGTS903M Mitsubishi GB30 10 cv	-	Bois frais: 8 cm Bois sec: 6 cm	2.8 m³ / h	147 kg	102 cm	148 x 63 x 145 cm
	**900C**	MSGTS902CG Loncin G300FA 10 cv	MSGTS902CM Mitsubishi GB30 10 cv	-	Bois frais: 8 cm Bois sec: 6 cm	2.8 m³ / h	157 kg	102 cm	200 x 67 x 145 cm
	**1300**	MSGTS1305G Loncin G420F 15 cv	MSGTS1305GE15 Loncin G420FD 15 cv	MSGTS1305M Mitsubishi GB40 13 cv	Bois frais: 10 cm Bois sec: 8 cm	5 m³ / h	189 kg	103 cm	155 x 77 x 160 cm
	**1300C**	MSGTS1302CG15 Loncin G420F 15 cv	MSGTS1302CGE15 Loncin G420FD 15 cv	MSGTS1302CM Mitsubishi GB40 13 cv	Bois frais: 10 cm Bois sec: 8 cm	5 m³ / h	199 kg	103 cm	203 x 77 x 160 cm
	**1300R**	MSGTS1305RG15 Loncin G420F 15 cv	MSGTS1305RGE15 Loncin G420FD 15 cv	MSGTS1305RM Mitsubishi GB40 13 cv	Bois frais: 10 cm Bois sec: 8 cm	5 m³ / h	362 kg	111 cm	215 x 72 x 160 cm
	**1300PTO**	MSGTS1304P prise de force min 15 cv	-	-	Bois frais: 12 cm Bois sec: 10 cm	5.5 m³ / h	250 kg	107 cm	148 x 90 x 152 cm
	**1300WD**	MSGTS1305WDG15 Loncin G420F 15 cv	MSGTS1305WDGE15 Loncin G420FD 15 cv	MSGTS1305WDM Mitsubishi GB40 13 cv	Bois frais: 10 cm Bois sec: 8 cm	5 m³ / h	235 kg	103 cm	150 x 73 x 170 cm
	**1800WD**	MSGTS1800WDH20 Honda GX630 21 cv	-	-	Bois frais: 12 cm Bois sec: 10 cm	6.5 m³ / h	250 kg	106 cm	160 x 73 x 170 cm
	**1800R**	MSGTS1800RH-H Honda GX630 21 cv	-	-	Bois frais: 12 cm Bois sec: 10 cm	6.5 m³ / h	400 kg	111 cm	215 x 72 x 170 cm

électrique essence démarreur électrique prise de force




max. diamètre de la branche (échelle 1:1 cm)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
600
750
900
900C
1300
1300C
Bois frais
Bois sec




max. diamètre de la branche (échelle 1:1 cm)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1300R
1300PTO
1300WD
1800WD
1800R



GOULOTTE D'ÉJECTION ORIENTABLE - € 360,00*



GOULOTTE D'ÉJECTION ORIENTABLE - € 330,00*





GRILLE - € 95,00 (900C) / € 110,00 (1300C)



SUPPORT DE PARE CHOC - € 59,90



COMPTEUR HORAIRE - € 60,00



COMPTEUR HORAIRE - € 94,00



BARRE D'ATTELAGE - € 250,00

Barre d'attelage avec accouplement à billes et à goupilles permet de déplacer la déchiqueteuse de bois avec une autoportée ou un quad. Utilisez le timon replié pour le transport et déplié comme support. Cela remplace les supports standard pour une plus grande garde au sol. Convient pour le 1300 et le 900.



** prix d'achat séparé*



OUTIL POUSSOIR - € 39,00 (900C) / € 45,00 (1300C)



RALLONGE 3 X 2.5 mm² - € 90,75



PRO LAME 600 - € 33,00



PRO LAME 900 - € 82,00


NOUVEAU



PRO LAME 750 - € 60,00



PRO LAME 1300 / 1800 - € 99,00



L'OR NOIR

Le compostage n'est pas seulement amusant, il fournit également une substance précieuse à vos plantes. La fabrication d'un bon compost commence par un mélange équilibré de matières. Les matières vertes, comme les déchets de cuisine ou les tontes de gazon, apportent de l'humidité dans le tas de compost. Les matières brunes, tels que les copeaux de bois, apportent structure et aération. Ensemble, ils sont essentiels pour le processus de compostage. Il est préférable de commencer par réduire les déchets d'élagage. Utilisez un broyeur cela va plus vite. Placez suffisamment de matière brune au fond pour une bonne ventilation et remplissez le tas de compost.

Lorsque le processus de compostage commence, la température augmente rapidement en raison de l'activité des micro-organismes. La matière est ensuite décomposée par d'autres organismes et la température diminue à nouveau. N'oubliez pas de ramasser le tas de compost entre les deux. Le produit final, également appelé humus, contient des propriétés importantes pour un sol sain avec des nutriments que les plantes adorent !



UTILISEZ VOS COPEAUX DE BOIS

Bien sûr, les copeaux de bois, c'est l'idéal pour combler les allées et les bordures des jardins. Ils donnent un aspect naturel au jardin. Mais savez-vous que les copeaux de bois peuvent aussi contribuer à enrichir, régénérer et protéger les sols ? Vous pouvez racler les copeaux frais de la couche supérieure du sol ou les utiliser comme paillis. Ainsi, vous apportez les avantages d'un sol forestier couvert, même l'odeur délicieuse (de sous-bois), à votre propre jardin !

Une couche de paillis de 5 à 10 cm agit comme une sorte de bouclier contre la lumière du soleil et la déshydratation du sol. Comme la lumière du soleil ne pénètre pas dans le sol, les mauvaises herbes n'ont aucune chance de pousser. Les copeaux de bois à compostage lent ont une forte teneur en humus et apportent vie, humidité et ventilation au sol.



CONNECTONS NOUS

Les personnes et les machines, elles ne peuvent pas vivre les unes sans les autres. GTM Professional attache une grande importance au contact humain. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager vos expériences, n'hésitez pas à nous contacter. Vous cherchez de l'inspiration ? Rencontrez ensuite nos fans sur Instagram et Facebook ou regardez les vidéos de nos machines en service sur notre chaîne YouTube.





RENCONTRER GTM PROFESSIONAL

Avant qu'une machine ne soit lancée sur le marché, elle est soumise à des tests intensifs. Non seulement par nos spécialistes produits, mais aussi par les utilisateurs eux-mêmes. C'est ainsi que nous réglons nos machines en fonction de vos exigences. En outre, GTM Professional est présent chaque année sur divers salons et journées de démonstration. Consultez le site www.gtmchippers.com pour connaître la prochaine manifestation dans votre région. A bientôt !





DE WILD
LES PAYS-BAS

www.de-wild.com

support@de-wild.nl

SIÈGE SOCIAL



BELGARDE
BELGIQUE

www.belgarde.be

support@belgarde.be

ÉTABLISSEMENT




DE WILD
CHINE

www.de-wild.cn

Rizhao, Shandong
China

USINE





POUR CONCLURE

GTM Professional a soigneusement compilé une vaste gamme de produits pour le jardinier professionnel, l'arboriste, le paysagiste et tous ceux qui aiment mtravailler dans le jardin. En raison du développement continu des produits, l'offre actuelle peut différer des produits de ce catalogue. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Prix TTC.



www.gtmchippers.com

2022-2