HÄCKSLER

2022





SEITE 4
GTM PROFESSIONAL LOGO

SEITE 6
DAS SHREDDERSYSTEM



SEITE 8
600



SEITE 10
750



SEITE 12
900



SEITE 14
900C



SEITE 16
1300



SEITE 18
1300C



SEITE 20
1300R



SEITE 22
1300PTO



SEITE 24
1300WD



SEITE 26
1800WD



SEITE 28
1800R



SEITE 34
ACCESSOIRES

SEITE 38
GREEN CARE

SEITE 40
SOCIAL MEDIA

SEITE 42
KONTAKT

Die in diesem Katalog genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer

NEUES GTM PROFESSIONAL LOGO



EINE NEUES LOGO

2022 werden wir nach und nach das neue GTM Professional Logo einführen. Dieselben Maschinen, aber in einer anderen Jacke. Mit diesem neuen Logo können wir uns besser identifizieren und unterscheiden.

GTM steht für Green Technology Machinery. Mit anderen Worten, wir liefern nachhaltige und innovative Maschinen für den grünen Profi. Darüber hinaus ist es unsere Mission als Unternehmen, ein grüneres Lebensumfeld für alle zu schaffen. Ein Garten oder Park, in dem Sie sich entspannen können und in dem der ökologische Lebenszyklus angeregt wird. Mit unseren Häckslern zeigen wir beispielsweise, dass Schnittabfälle einen Wert haben und wiederverwertbar sind.

Das grüne Blatt in unserem neuen Logo symbolisiert diese Überzeugung. Und wenn Sie genau hinsehen, können Sie darin einen Smiley erkennen. Denn mit Freude zu arbeiten bleibt essentiell, egal ob Sie Grünprofi oder Gartenbesitzer sind!






EIN BLICK IN UNSERE FABRIK

Unsere Fabrik befindet sich an der „Wild Road“ in der Hafenstadt Rizhao. Ein moderner Maschinenpark unter niederländischer Leitung, in dem wir unsere Häcksler nach den neuesten Umweltanforderungen produzieren und dann weltweit verschiffen. Der gesamte Produktionsprozess von A bis Z steht unter unserer eigenen Leitung. Dadurch bleiben die Wege kurz, die Preise niedrig und wir behalten die Kontrolle über den gesamten Prozess.

DAS SCHREDDERSYSTEM



Die Häcksler von GTM Professional sind mit einem Rotorschreddersystem ausgestattet. Dieses besteht aus einer Metalltrommel, auf der zwei Pro Messer montiert sind, die sich mit hoher Geschwindigkeit entlang der Gegen Messer drehen. Durch die Zugwirkung dieses Systems und die Schwerkraft werden die Äste automatisch nach innen gezogen.

600
HÄCKSLER

Die 600 ist ein sehr kompakter und leichter Häcksler mit der gleichen Arbeidsgeschwindigkeit wie der 1300 oder 900. Er bietet daher die ideale Lösung für den Privatmann mit gleichzeitig der hohen Effizienz einer professionellen Maschine. Äste bis zu Ø 5 cm werden automatisch nach innen gezogen und mühelos zerkleinert, wodurch hochwertiges und feines Häckselgut entsteht. Das zerkleinerte Material eignet sich ideal als Bodendecker oder zum Auffüllen von Beeten und Gartenwegen.

Der 600 ist mit einem Notstopp ausgestattet, der den Motor sofort abschaltet. Die Maschine erfüllt zudem die strenge Gartenmaschinen-Norm EN 13368+A2.

Benzin elektrisch

Elektrisch - € 1.250,00	2.2 kW
Loncin G200F - € 1.150,00	6 PS
Mitsubishi GB18 - € 1.450,00	6 PS

Ein Adapter ist im Lieferumfang enthalten. Ein Verlängerungskabel von 25 Metern (3 x 2,5 mm²) ist optional erhältlich.





Max. 5 cm

750
HÄCKSLER

NEU

Die 750 hat die gleichen kompakten Abmessungen wie die 600, aber noch mehr Kapazität durch ein breiteres und schwereres Rotorsystem. Dieser häcksler ist mit einem starken Loncin Motor mit einer Leistung von 9 PS ausgestattet. Äste bis Ø 7 cm werden automatisch eingezogen und mühelos zerkleinert, wodurch ein schöner häckselgut entsteht. Das zerkleinerte Material ist ideal als Bodendecker oder Hinterfüllung von Rabatten und Gartenwegen.

Die 750 ist perfekt ausbalanciert und mit den Doppelhalterungen am Eingang leicht zu bewegen. Darüber hinaus ist die Maschine mit einem Not-Aus ausgestattet, der den Motor in Notsituationen sofort stoppt.



Benzin

Loncin G270F - €2.150,00

9 PS



Max. 7 cm

900
HÄCKSLER

Der 900 ist ein kompakter und leichter Hochleistungshäcksler. Äste bis zu Ø 8 cm werden automatisch eingezogen und mühelos zu schönem, feinen Häckselgut verarbeitet. Dank der extra breiten Einfuhr ist es in seltenen Fällen notwendig, Seitenäste vorher zu entfernen. Dies garantiert eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit.

Dank der kompakten Abmessungen kann diese Maschine leicht in einem Transporter oder auf einem Anhänger transportiert werden. Mit den Halterungen sowohl am Untergestell als auch an der Einfuhr kann die Maschine leicht von einer Person verschoben werden. Der 900 ist mit einem Notstopp ausgestattet, der den Motor sofort abschaltet. Die Maschine erfüllt zudem die strenge Gartenmaschinen-Norm EN 13368+A2.

Benzin

Loncin G300F - € 2.995,00 Mit drehbarem Auswurf - € 3.245,00	10 PS
Mitsubishi GB30 - € 3.350,00 Mit drehbarem Auswurf - € 3.600,00	10 PS





Max. 8 cm

900C
COMPO HÄCKSLER

Der 900C ist ein schwerkraftbetriebener Kompost- Häcksler für vielfältige Anwendungen. Dieses leistungsstarke Gerät verfügt über zwei verschiedene Auswurfmöglichkeiten. Nutzen Sie den hohen Auswurf zum Zerkleinern von Ästen mit einem Durchmesser bis zu Ø 8 cm. Der niedrige Auswurf eignet sich hingegen für die Verarbeitung von weichen oder nassen Materialien, wie z.B. Heckenschnitt, Ziergräser oder Blätter. Für ein noch feineres Ergebnis ist optional ein Raster erhältlich. Siehe hierfür Seite 35.

Beide Auswürfe sind leicht anzubringen und abzubauen, um schnell zwischen den beiden Konfigurationen zu wechseln. Dank seiner breiten Zufuhr ist der 900C in der Lage, große Mengen an Material gleichzeitig zu verarbeiten. Zusätzlich wird mit einer effizienten Rotorschreddersystem eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit garantiert.

Benzin

Loncin G300FA - € 3.400,00 Mit drehbarem Auswurf - € 3.650,00	**10** PS
Mitsubishi GB30 - € 3.750,00 Mit drehbarem Auswurf - € 4.000,00	**10** PS





1300
HÄCKSLER

Der 1300 ist ein leistungsstarker und zuverlässiger Häcksler, der von einer Person bedient und verschoben werden kann. Äste bis zu Ø 10 cm werden automatisch eingezogen und mühelos zu schönem, feinen Häckselgut verarbeitet. Dank der kompakten Abmessungen kann diese Maschine leicht auf einem Anhänger transportiert werden.

Die Arbeit mit einem Häcksler erfordert die höchsten Sicherheitsstandards. Der vom TÜV Rheinland zertifizierte 1300 ist der einzige schwerkraftbetriebene Häcksler, der die Norm für Forstmaschinen erfüllt (EN 13525:2005+A2:2009).

Benzin elektrischer Start

Loncin G420F - € 4.150,00 Mit drehbarem Auswurf - € 4.450,00	**15** PS
Loncin G420FD - € 4.450,00 Mit drehbarem Auswurf - € 4.750,00	**15** PS
Mitsubishi GB40 - € 4.995,00 Mit drehbarem Auswurf - € 5.295,00	**13** PS





1300C

COMPO HÄCKSLER

Der 1300C ist ein Multifunktionshäcksler mit zwei verschiedenen Auswurfmöglichkeiten, die leicht zu wechseln sind. Nutzen Sie den hohen Auswurf zum Zerkleinern von Ästen mit einem Durchmesser von bis zu Ø 10 cm. Das Häckselgut lässt sich leicht sammeln und als Bodendecker oder Kompostmaterial wiederverwerten.

Der niedrige Auswurf eignet sich für die Verarbeitung großer Mengen von weichem Material mit hohem Feuchtigkeitsgehalt, wie z.B. Heckenschnitt oder Pflanzenreste. Optional ist ein Gitter für ein besonders feines Ergebnis und eine noch schnellere Kompostierung erhältlich, siehe Seite 35.

Benzin elektrischer Start

Loncin G420F - € 4.550,00 Mit drehbarem Auswurf - € 4.850,00	**15** PS
Loncin G420FD - € 4.995,00 Mit drehbarem Auswurf - € 5.295,00	**15** PS
Mitsubishi GB40 - € 5.395,00 Mit drehbarem Auswurf - € 5.695,00	**13** PS





1300R
HÄCKSLER

Der 1300R ist speziell für schwieriges und hügeliges Gelände entwickelt. Das niedrige und robuste Untergestell wurde so entwickelt, dass die Maschine Hügel bis zu 20% Steigung bewältigen kann. Die Ketten werden von einem zuverlässigen Loncin- Motor angetrieben und verfügen über 3 Gänge und einen Rückwärtsgang.

Ein effizientes Rotorschreddersystem zieht automatisch Äste bis zu Ø 10 cm ein und verarbeitet sie mühelos zu schönem, feinen Häckselgut. Der 1300R wird standardmäßig mit drehbarer Ausfuhr geliefert und verfügt über die gleichen Sicherheitsvorrichtungen wie der serienmäßige 1300.

Benzin elektrischer Start

Loncin G420F - € 7.150,00	15 PS
Loncin G420FD - € 7.450,00	15 PS
Mitsubishi GB40 - € 7.995,00	13 PS





1300PTO
HÄCKSLER

Ein zapfwellenangetriebener Häcksler hat große Vorteile: Die Maschine ist leicht zu bewegen, hat keinen eigenen Motor und ist daher leicht zu warten. Der 1300PTO ist ein robustes Modell mit einer sehr hohen Arbeitsgeschwindigkeit. Äste bis zu Ø 12 cm werden automatisch eingezogen und mühelos zu schönem, feinen Häckselgut verarbeitet.

Die 1300PTO ist serienmäßig mit einer drehbaren Ausfuhr ausgestattet. Die Zugdeichsel bietet die Möglichkeit, einen Anhänger anzuhängen, in welchem die Holzspäne direkt aufgefangen werden. Der Sicherheitsmechanismus ist völlig unabhängig und funktioniert bei allen Traktorenmarken unabhängig vom jeweiligen Baujahr.

Zapfwellen angetrieben

Für Traktoren kat. 1 - € 5.050,00

Mit einigen Modifikationen ist der 1300PTO auch für Traktoren der Kategorie 2 geeignet.

min. 15 PS





Max. 12 cm

1300WD

HÄCKSLER MIT RADANTRIEB

Der 1300WD ist ein leistungsstarker und zuverlässiger Häcksler für den gewerblichen Anwender. Die Maschine ist mit einem akkubetriebenen Zweigang-Selbstfahrsystem ausgestattet. Dadurch ist die Maschine leicht zu bewegen und kann Steigungen bis zu 15° bewältigen. Das Verladen auf einen Anhänger oder Transporter stellt keinen Aufwand mehr dar!

Äste bis zu einem Durchmesser von 10 cm werden automatisch eingezogen und mühelos zu schönem, feinem Häckselgut verarbeitet. Zudem passt dieser Häcksler dank seiner kompakten Abmessungen und einer Breite von nur 73 cm problemlos durch die meisten Gartentore. Der 1300WD ist standardmäßig mit einem um 270° drehbaren Auswurfausgestattet.

Benzin elektrischer Start

Loncin G420F - € 6.150,00	15 PS
Loncin G420FD - € 6.450,00	15 PS
Mitsubishi GB40 - € 6.995,00	13 PS





1800WD

HÄCKSLER MIT RADANTRIEB

Der 1800WD ist ein leistungsstarker und zuverlässiger Häcksler für den gewerblichen Anwender. Die Maschine ist mit einem akkubetriebenen Zweigang-Selbstfahrsystem ausgestattet Dadurch ist die Maschine leicht zu bewegen und kann Steigungen bis zu 15° bewältigen. Das Verladen auf einen Anhänger oder Transporter stellt keinen Aufwand mehr dar!

Äste bis zu einem Durchmesser von 12 cm werden automatisch eingezogen und mühelos zu schönem, feinem Häckselgut verarbeitet. Zudem passt dieser Häcksler dank seiner kompakten Abmessungen und einer Breite von nur 73 cm problemlos durch die meisten Gartentore. Der 1800WD ist standardmäßig mit einem um 270° drehbaren Auswurfausgestattet.



Benzin elektrischer Start

Honda GX630 Twin - € 11.500,00

21 PS



1800R

NEU

HÄCKSLER

Der 1800R ist speziell für schwieriges und hügeliges Gelände entwickelt. Das niedrige und robuste Untergestell wurde so entwickelt, dass die Maschine Hügel bis zu 20% Steigung bewältigen kann. Die Ketten werden von einem zuverlässigen Loncin- Motor angetrieben und verfügen über 3 Gänge und einen Rückwärtsgang.

Ein effizientes Rotorschreddersystem zieht automatisch Äste bis zu Ø 12 cm ein und verarbeitet sie mühelos zu schönem, feinen Häckselgut. Der 1800R wird standardmäßig mit drehbarer Ausfuhr geliefert und Betriebsstundenzähler.



Benzin elektrischer Start

Honda GX630 Twin - € 13.500,00

21 PS





	**600**	MSGTS603G Loncin G200F 6.5 PS	MSGTS603M Mitsubishi GB18 6 PS	MSGTS603E Elektrisch 220 V	Frisch: 5 cm Trocken: 4 cm	1.5 m³ / S	68 kg	113 cm	127 x 57 x 133 cm
	**750**	MSGTS750G Loncin G270F 9 PS	-	-	Frisch: 7 cm Trocken: 5 cm	2 m³ / S	68 kg	113 cm	127 x 57 x 133 cm
	**900**	MSGTS903G Loncin G300FA 10 PS	MSGTS903M Mitsubishi GB30 10 PS	-	Frisch: 8 cm Trocken: 6 cm	2.8 m³ / S	147 kg	102 cm	148 x 63 x 145 cm
	**900C**	MSGTS902CG Loncin G300FA 10 PS	MSGTS902CM Mitsubishi GB30 10 PS	-	Frisch: 8 cm Trocken: 6 cm	2.8 m³ / S	157 kg	102 cm	200 x 67 x 145 cm
	**1300**	MSGTS1305G Loncin G420F 15 PS	MSGTS1305GE15 Loncin G420FD 15 PS	MSGTS1305M Mitsubishi GB40 13 PS	Frisch: 10 cm Trocken: 8 cm	5 m³ / S	189 kg	103 cm	155 x 77 x 160 cm
	**1300C**	MSGTS1302CG15 Loncin G420F 15 PS	MSGTS1302CGE15 Loncin G420FD 15 PS	MSGTS1302CM Mitsubishi GB40 13 PS	Frisch: 10 cm Trocken: 8 cm	5 m³ / S	199 kg	103 cm	203 x 77 x 160 cm
	**1300R**	MSGTS1305RG15 Loncin G420F 15 PS	MSGTS1305RGE15 Loncin G420FD 15 PS	MSGTS1305RM Mitsubishi GB40 13 PS	Frisch: 10 cm Trocken: 8 cm	5 m³ / S	362 kg	111 cm	215 x 72 x 160 cm
	**1300PTO**	MSGTS1304P PTO aandrijving min 15 PS	-	-	Frisch: 12 cm Trocken: 10 cm	5.5 m³ / S	250 kg	107 cm	148 x 90 x 152 cm
	**1300WD**	MSGTS1305WDG15 Loncin G420F 15 PS	MSGTS1305WDGE15 Loncin G420FD 15 PS	MSGTS1305WDM Mitsubishi GB40 13 PS	Frisch: 10 cm Trocken: 8 cm	5 m³ / S	235 kg	103 cm	150 x 73 x 170 cm
	**1800WD**	MSGTS1800WDH20 Honda GX630 21 PS	-	-	Frisch: 12 cm Trocken: 10 cm	6.5 m³ / S	250 kg	106 cm	160 x 73 x 170 cm
	**1800R**	MSGTS1800RH-H Honda GX630 21 PS	-	-	Frisch: 12 cm Trocken: 10 cm	6.5 m³ / S	400 kg	111 cm	215 x 72 x 170 cm

elektrisch Benzin elektrischer Start Zapfwellen angetrieben






max. Astdurchmesser (Maßstab 1:1 cm)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
600
750
900
900C
1300
1300C
frisches Holz
trockenes Holz


max. Astdurchmesser (Maßstab 1:1 cm)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1300R
1300PTO
1300WD
1800WD
1800R



DREHBARE AUSFUHR- € 360,00

** SEPERATER KAUFPREIS*



DREHBARE AUSFUHR - € 330,00





GRID - € 95,00 (900C) / € 110,00 (1300C)



STOSSSTANGENHALTERUNG - € 59,90



BETRIEBSSTUNDENZÄHLER - € 60,00



BETRIEBSSTUNDENZÄHLER - € 94,00



ZUGDEICHSEL - € 250,00

Zugdeichsel mit Kugel und Bolzenkupplung zum Transport des Häckslers mit einem Auto oder Quad. Verwenden Sie die Zugdeichsel gleichzeitig für den Transport aber auch als zusätzlichen Stützfuß. Dies ersetzt die Standardstützen für mehr Bodenfreiheit. Geeignet für die 1300 und 900 Modelle.





DRÜCKSTOCK - € 39,00 (900C) / € 45,00 (1300C)



VERLÄNGERUNGSKABEL 3 X 2.5 mm² - € 90,75



PRO MESSER 600 - € 33,00



PRO MESSER 900 - € 82,00

NIEUW



PRO MESSER 750 - € 60,00



PRO MESSER 1300 / 1800 - € 99,00



DAS SCHWARZE GOLD

Kompostieren macht nicht nur Spaß, sondern liefert auch wertvolles Material für Ihre Pflanzen. Die Erzeugung von gutem Kompost beginnt mit einer ausgewogenen Materialmischung. Grüne Materialien, wie Küchenabfälle oder Grasschnitt, bringen Feuchtigkeit in den Komposthaufen. Braune Materialien, wie z.B. Häckselgut, sorgen für Struktur und Luftzirkulation. Zusammen sind sie für den Kompostierungsprozess unerlässlich. Schneideabfälle werden am besten zuerst klein gemacht. Am schnellsten geht dies mit einem Häcksler. Für eine gute Luftzirkulation sollte man ausreichend braunes Material auf den Boden legen und dann den Komposthaufen weiter auffüllen.

Sobald der Kompostierungsprozess beginnt, steigt die Temperatur aufgrund der Aktivität der Mikroorganismen schnell an. Das Material wird dann von anderen Organismen weiter abgebaut und die Temperatur sinkt wieder. Man sollte nicht vergessen, den Komposthaufen dann zwischendurch umzusetzen. Das Endprodukt, auch Humus genannt, enthält wichtige Eigenschaften für einen gesunden Boden mit Nährstoffen, die Pflanzen lieben!



VERWENDUNG DES HÄCKSELGUTS

Natürlich eignet sich das Häckselgut ideal als Füllmaterial für Gartenwege und -beete. Es verleiht dem Garten ein natürliches Aussehen. Wussten Sie schon, dass Häckselgut auch zur Anreicherung, Regeneration und zum Schutz des Bodens beitragen kann? Das frische Häckselgut kann lose in die oberste Erdschicht geharkt oder als Mulch verwendet werden. Auf diese Weise bringt man die Vorteile eines bedeckten Waldbodens, einschließlich des wunderbaren Geruchs, in den eigenen Garten!

Eine Mulchschicht von 5-10 cm wirkt wie ein Schild gegen Sonnenlicht und Austrocknung des Bodens. Da das Sonnenlicht nicht in den Boden eindringt, hat das Unkraut keine Chance hier zu wachsen. Das langsam kompostierte Häckselgut hat einen hohen Humusgehalt und sorgt für Leben, Feuchtigkeit und Luftzirkulation im Boden.



LET'S CONNECT

Menschen und Maschinen, sie können nicht ohne einander. GTM Professional legt großen Wert auf den persönlichen Kontakt. Wenn Sie also Fragen haben oder Ihre Erfahrungen mitteilen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden. Suchen Sie nach Inspiration? Dann treffen Sie unsere Kunden auf Instagram und Facebook oder sehen sich unsere Maschinen im Einsatz in diversen Videos auf unserem YouTube-Kanal an.





TREFFEN SIE GTM PROFESSIONAL

Bevor unsere Maschinen auf den Markt kommen, werden sie intensiv getestet. Nicht nur von unseren Produktspezialisten, sondern auch von den Anwendern selbst. Auf diese Weise stimmen wir unsere Maschinen auf Ihre Wünsche ab. Darüber hinaus ist GTM Professional jedes Jahr auf verschiedenen Messen und Vorführtagen vertreten. Informieren Sie sich unter www.gtmchippers.com über die kommenden Veranstaltungen in Ihrer Region. Bis bald!





DE WILD
NIEDERLANDE

www.de-wild.com

support@de-wild.nl

HAUPTSITZ



BELGARDE
BELGIEN

www.belgarde.be

support@belgarde.be

FILIALE




DE WILD
CHINA

www.de-wild.cn

Rizhao, Shandong
China

FABRIK





ZUM SCHLUSS

GTM Professional bietet eine breite Produktpalette für den professionellen Gärtner, Baumpfleger, Landschaftsgärtner und alle, die gerne im Garten arbeiten an. Aufgrund ständiger Produktweiterentwicklung kann das aktuelle Produktangebot von den Produkten in diesem Katalog abweichen. Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Die Preise sind inklusive Mehrwertsteuer.



www.gtmchippers.nl