HOUTVERSNIPPERAARS

2022



GTM PROFESSIONAL



PAGINA 4
GTM PROFESSIONAL LOGO

PAGINA 6
HET VERSNIPPERSYSTEEM



PAGINA 8
600



PAGINA 10
750



PAGINA 12
900



PAGINA 14
900C



PAGINA 16
1300



PAGINA 18
1300C



PAGINA 20
1300R



PAGINA 22
1300PTO



PAGINA 24
1300WD



PAGINA 26
1800WD



PAGINA 28
1800R



PAGINA 34
ACCESSOIRES

PAGINA 38
GREEN CARE

PAGINA 40
SOCIAL MEDIA

PAGINA 42
CONTACT

NIEUW GTM PROFESSIONAL LOGO



EEN NIEUW BEELDMERK

In 2022 zullen wij geleidelijk het nieuwe GTM Professional logo introduceren. Dezelfde machines, maar dan in een ander jasje. Met dit nieuwe beeldmerk kunnen wij ons beter identificeren en onderscheiden.

GTM staat voor Green Technology Machinery. Met andere woorden, wij leveren duurzame en innovatieve machines voor de groenprofessional. Daarnaast is het onze missie als bedrijf om een groenere leefomgeving te creëren voor iedereen. Een tuin of park waar je kunt ontspannen en waar de ecologische levenscyclus wordt gestimuleerd. Met onze houtversnipperaars laten wij bijvoorbeeld zien dat snoeiafval waarde heeft en herbruikbaar is.

Het groene blad in ons nieuwe logo symboliseert deze overtuiging. En als je goed kijkt, zie je er een 'smiley' in. Want werken met plezier blijft essentieel, of je nu een groenprofessional of tuinbezitter bent!






EEN KIJKJE IN ONZE FABRIEK

Aan de ‘Wild Road’ in de havenstad Rizhao is onze fabriek gevestigd. Een modern machinepark onder Nederlands bewind waar wij volgens de laatste milieueisen onze houtversnipperaars produceren om vervolgens wereldwijd te verschepen. Het gehele productieproces van A tot Z is in eigen beheer. Zo blijven de lijnen kort, de prijzen laag en behouden wij de controle over het volledige proces.

HET VERSNIPPERSYSTEEM



De houtversnipperaars van GTM Professional zijn voorzien van een rotor versnippersysteem. Dit bestaat uit een metalen trommel waarop twee PRO messen zijn gemonteerd die met hoge snelheid langs het tegenmes draaien. Door de trekkende werking van dit systeem en de zwaartekracht worden takken vanzelf naar binnen getrokken.

600
HOUTVERSNIPPERAAR

De 600 is een zeer compacte en lichtgewicht houtversnipperaar met dezelfde werksnelheid als de 1300 of 900. Dat is dus het ideale formaat voor de particulier, maar dan wel met de hoge prestaties van een professionele machine. Takken tot Ø 5 cm worden automatisch naar binnen getrokken en moeiteloos versnipperd met een mooie kwaliteit houtsnipper als resultaat. Het versnipperde materiaal is ideaal als bodembedekker of opvulling van borders en tuinpaden.

De 600 is voorzien van een noodstop die de motor direct stopt en voldoet onder andere aan de strenge NEN-EN 13368+A2 tuinmachinenorm.

benzine elektrisch

Elektrische motor - € 1.250,00	2.2 kW
Loncin G200F - € 1.150,00	6 pk
Mitsubishi GB18 - € 1.450,00	6 pk

600E:
Verloopstekker is inclusief. Verlengkabel van 25 meter (3 x 2.5 mm^2) is optioneel verkrijgbaar.





750

NIEUW

HOUTVERSNIPPERAAR

De 750 heeft dezelfde compacte afmetingen als de 600, maar nog meer capaciteit dankzij een breder en zwaarder rotorsysteem. Deze houtversnipperaar is uitgerust met een sterke Loncin motor met een vermogen van 9 pk. Takken tot Ø 7 cm worden automatisch naar binnen getrokken en moeiteloos versnipperd met een mooie kwaliteit houtsnipper als resultaat. Het versnipperde materiaal is ideaal als bodembedekker of opvulling van borders en tuinpaden.

De 750 is perfect gebalanceerd en gemakkelijk te verplaatsen met de dubbele beugels op de invoer. Daarnaast is de machine uitgerust met een noodstop die de motor direct stopt in noodsituaties.



benzine

Loncin G270F - €2.150,00

9 pk



Max. 7 cm

900
HOUTVERSNIPPERAAR

De 900 is een compacte en lichtgewicht houtversnipperaar met hoge prestaties. Takken tot Ø 8 cm worden automatisch naar binnen getrokken en moeiteloos versnipperd tot mooie, fijne houtsnippers. Dankzij de extra brede invoer is het zelden nodig om vooraf zijtakken te verwijderen. Dit garandeert een hoge werksnelheid.

Dankzij de compacte afmetingen kan deze machine gemakkelijk vervoerd worden in een bestelwagen of op een aanhanger. Met de beugels aan zowel het onderstel als de invoer kan de machine met gemak door één persoon verplaatst worden. De 900 is voorzien van een noodstop die de motor direct stopt en voldoet onder andere aan de strenge NEN-EN 13368+A2 tuinmachinenorm.

benzine

Loncin G300F - € 2.995,00 Met draaibare uitvoer - € 3.245,00	**10** pk
Mitsubishi GB30 - € 3.350,00 Met draaibare uitvoer - € 3.600,00	**10** pk





Max. 8 cm

900C

COMPO HOUTVERSNIPPERAAR

De 900C is een zwaartekracht gevoede compo houtversnipperaar voor diverse toepassingen. Deze krachtige machine heeft twee verschillende uitvoermogelijkheden. Gebruik de hoge uitvoer voor het versnipperen van takken met een diameter tot Ø 8 cm. De lage uitvoer is geschikt voor het verwerken van zachte of natte materialen, zoals haagscheersel, siergrassen of bladeren. Een grid is optioneel beschikbaar voor een nog fijner resultaat, zie pagina 35.

Beide uitvoeren zijn eenvoudig te monteren en demonteren om snel te wisselen tussen de twee configuraties. Dankzij de brede invoer is de 900C in staat om grote hoeveelheden materiaal tegelijk te verwerken. En met een efficiënt rotor versnippersysteem is een hoge werksnelheid gegarandeerd.

benzine

Loncin G300FA - € 3.400,00 Met draaibare uitvoer - € 3.650,00	**10** pk
Mitsubishi GB30 - € 3.750,00 Met draaibare uitvoer - € 4.000,00	**10** pk





1300
HOUTVERSNIPPERAAR

De 1300 is een krachtige en betrouwbare houtversnipperaar die door één persoon is te bedienen en verplaatsen. Takken tot Ø 10 cm worden automatisch naar binnen getrokken en moeiteloos verwerkt tot mooie, fijne houtsnippers. Dankzij de compacte afmetingen kan deze machine gemakkelijk vervoerd worden op een aanhanger.

Het werken met een houtversnipperaar vraagt om de hoogste veiligheidsnormen. De 1300 is gecertificeerd door TÜV Rheinland en voldoet als enige zwaartekracht gevoede houtversnipperaar aan de norm voor bosbouwmachines (NEN-EN 13525:2005+A2:2009).

benzine e-start

Loncin G420F - € 4.150,00 Met draaibare uitvoer - € 4.450,00	15 pk
Loncin G420FD - € 4.450,00 Met draaibare uitvoer - € 4.750,00	15 pk
Mitsubishi GB40 - € 4.995,00 Met draaibare uitvoer - € 5.295,00	13 pk





1300C

HOUTVERSNIPPERAAR

De 1300C is een multifunctionele versnipperaar met twee verschillende uitvoermogelijkheden die eenvoudig te wisselen zijn. Gebruik de hoge uitvoer voor het versnipperen van takken met een diameter tot Ø 10 cm. De houtsnippers zijn gemakkelijk op te vangen voor hergebruik als bodembedekker of compostmateriaal.

De lage uitvoer is geschikt voor het verwerken van grote volumes zacht materiaal met een hoog vochtgehalte, zoals haagscheersel of plantenresten. Een grid is optioneel beschikbaar voor een extra fijn resultaat om nog sneller te composteren, zie pagina 35.

benzine e-start

Loncin G420F - € 4.550,00 Met draaibare uitvoer - € 4.850,00	15 pk
Loncin G420FD - € 4.995,00 Met draaibare uitvoer - € 5.295,00	15 pk
Mitsubishi GB40 - € 5.395,00 Met draaibare uitvoer - € 5.695,00	13 pk





1300R

HOUTVERSNIPPERAAR

De 1300R is speciaal ontworpen voor moeilijk begaanbaar en heuvelachtig terrein. Het lage en stijve onderstel is zodanig ontwikkeld dat de machine heuvels tot 20° aan kan. Het rupsonderstel heeft 3 snelheden vooruit en 1 achteruit. De rupsbanden worden aangedreven door een betrouwbare Loncin G200F motor.

Door een efficiënt rotor versnippersysteem worden takken tot Ø 10 cm automatisch naar binnen getrokken en moeiteloos verwerkt tot mooie, fijne houtsnippers. De 1300R wordt standaard geleverd met draaibare uitvoer en heeft dezelfde veiligheidsvoorzieningen als de standaard 1300.

benzine e-start

Loncin G420F - € 7.150,00	15 pk
Loncin G420FD - € 7.450,00	15 pk
Mitsubishi GB40 - € 7.995,00	13 pk





Max. 10 cm

1300PTO

HOUTVERSNIPPERAAR

Een PTO aangedreven houtversnipperaar heeft grote voordelen: de machine is eenvoudig te verplaatsen, heeft geen eigen motor en is daarmee makkelijk in onderhoud. De 1300PTO is een robuust model met een zeer hoge capaciteit. Takken tot Ø 12 cm worden automatisch naar binnen getrokken en moeiteloos verwerkt tot mooie, fijne houtsnippers.

De 1300PTO is standaard voorzien van een draaibare uitvoer. De trekhaak biedt de mogelijkheid om een aanhangwagen te bevestigen waarin de houtsnippers direct opgevangen worden. Het veiligheidsmechanisme werkt volledig onafhankelijk en werkt op alle merken tractoren, ongeacht het bouwjaar.

PTO aandrijving

Voor tractoren cat. 1 - € 5.050,00

Met enkele aanpassingen is de 1300PTO ook geschikt voor categorie 2 tractoren.

min. 15 pk





Max. 12 cm

1300WD

HOUTVERSNIPPERAAR

De 1300WD is een krachtige en betrouwbare houtversnipperaar voor de professionele gebruiker. De machine is voorzien van een accu aangedreven zelfrijdend systeem. De machine is hierdoor makkelijk verplaatsbaar en kan hellingen tot 15° aan. Laden op een trailer of in een bus kost geen enkele moeite meer!

Takken tot Ø 10 cm worden automatisch naar binnen getrokken en moeiteloos verwerkt tot mooie, fijne houtsnippers. Met een breedte van slechts 73 cm, past deze houtversnipperaar door een reguliere tuinpoort. De 1300WD wordt standaard geleverd met een 270° draaibare uitvoer en een urenteller.



benzine e-start

Loncin G420F - € 6.150,00	15 pk
Loncin G420FD - € 6.450,00	15 pk
Mitsubishi GB40 - € 6.995,00	13 pk



1800WD

HOUTVERSNIPPERAAR

De 1800WD is een krachtige en betrouwbare houtversnipperaar voor de professionele gebruiker. De machine is voorzien van een accu aangedreven zelfrijdend systeem. De machine is hierdoor makkelijk verplaatsbaar en kan hellingen tot 15° aan. Laden op een trailer of in een bus kost geen enkele moeite meer!

Takken tot Ø 12 cm worden automatisch naar binnen getrokken en moeiteloos verwerkt tot mooie, fijne houtsnippers. Met een breedte van slechts 73 cm, past deze houtversnipperaar door een reguliere tuinpoort. De 1800WD wordt standaard geleverd met een 270° draaibare uitvoer en een urenteller.



benzine e-start

Honda GX630 Twin - € 11.500,00

21 pk



Max. 12 cm

1800R

NIEUW

HOUTVERSNIPPERAAR

De 1800R is speciaal ontworpen voor moeilijk begaanbaar en heuvelachtig terrein. Het lage en stijve onderstel is zodanig ontwikkeld dat de machine heuvels tot 20° aan kan. Het rupsonderstel heeft 3 snelheden vooruit en 1 achteruit. De rupsbanden worden aangedreven door een betrouwbare Honda GX160 motor.

Door een efficiënt rotor versnippersysteem worden takken tot Ø 12 cm automatisch naar binnen getrokken en moeiteloos verwerkt tot mooie, fijne houtsnippers. De 1800R wordt standaard geleverd met draaibare uitvoer en een urenteller.



benzine e-start

Honda GX630 Twin - € 13.500,00


21 pk




	**600**	MSGTS603G Loncin G200F 6.5 pk	MSGTS603M Mitsubishi GB18 6 pk	MSGTS603E Elektrisch 220 V	Vers: 5 cm Droog: 4 cm	1.5 m³ / u	68 kg	113 cm	127 x 57 x 133 cm
	**750**	MSGTS750G Loncin G270F 9 pk	-	-	Vers: 7 cm Droog: 5 cm	2 m³ / u	68 kg	113 cm	127 x 57 x 133 cm
	**900**	MSGTS903G Loncin G300FA 10 pk	MSGTS903M Mitsubishi GB30 10 pk	-	Vers: 8 cm Droog: 6 cm	2.8 m³ / u	147 kg	102 cm	148 x 63 x 145 cm
	**900C**	MSGTS902CG Loncin G300FA 10 pk	MSGTS902CM Mitsubishi GB30 10 pk	-	Vers: 8 cm Droog: 6 cm	2.8 m³ / u	157 kg	102 cm	200 x 67 x 145 cm
	**1300**	MSGTS1305G Loncin G420F 15 pk	MSGTS1305GE15 Loncin G420FD 15 pk	MSGTS1305M Mitsubishi GB40 13 pk	Vers: 10 cm Droog: 8 cm	5 m³ / u	189 kg	103 cm	155 x 77 x 160 cm
	**1300C**	MSGTS1302CG15 Loncin G420F 15 pk	MSGTS1302CGE15 Loncin G420FD 15 pk	MSGTS1302CM Mitsubishi GB40 13 pk	Vers: 10 cm Droog: 8 cm	5 m³ / u	199 kg	103 cm	203 x 77 x 160 cm
	**1300R**	MSGTS1305RG15 Loncin G420F 15 pk	MSGTS1305RGE15 Loncin G420FD 15 pk	MSGTS1305RM Mitsubishi GB40 13 pk	Vers: 10 cm Droog: 8 cm	5 m³ / u	362 kg	111 cm	215 x 72 x 160 cm
	**1300PTO**	MSGTS1304P PTO aandrijving min 15 pk	-	-	Vers: 12 cm Droog: 10 cm	5.5 m³ / u	250 kg	107 cm	148 x 90 x 152 cm
	**1300WD**	MSGTS1305WDG15 Loncin G420F 15 pk	MSGTS1305WDGE15 Loncin G420FD 15 pk	MSGTS1305WDM Mitsubishi GB40 13 pk	Vers: 10 cm Droog: 8 cm	5 m³ / u	235 kg	103 cm	150 x 73 x 170 cm
	**1800WD**	MSGTS1800WDH20 Honda GX630 21 pk	-	-	Vers: 12 cm Droog: 10 cm	6.5 m³ / u	250 kg	106 cm	160 x 73 x 170 cm
	**1800R**	MSGTS1800RH-H Honda GX630 21 pk	-	-	Vers: 12 cm Droog: 10 cm	6.5 m³ / u	400 kg	111 cm	215 x 72 x 170 cm


elektrisch benzine e-start PTO aandrijving




Max. takdiameter (schaal 1:1 cm)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
600
750
900
900C
1300
1300C
Vers hout
Droog hout




Max. takdiameter (schaal 1:1 cm)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1300R
1300PTO
1300WD
1800WD
1800R



DRAAIBARE UITVOER- € 360,00*



DRAAIBARE UITVOER - € 330,00*

** losse aankoopprijs*





GRID - € 95,00 (900C) / € 110,00 (1300C)



BUMPERSTEUN - € 59,90



URENTELLER - € 60,00



URENTELLER - € 94,00



TREKSTANG - € 250,00

Trekstang met bol- en pinkoppeling om de houtversnipperaar te verplaatsen met een auto of quad. Gebruik de trekstang ingeklapt voor transport en uitgeklapt als support stand. Hiermee worden de standaard steunen vervangen voor meer bodemvrijheid. Geschikt voor de 1300 en 900.





PUSH TOOL - € 39,00 (900C) / € 45,00 (1300C)



VERLENGKABEL 3 X 2.5 mm² - € 90,75



PRO MES 600 - € 33,00



PRO MES 900 - € 82,00

NIEUW



PRO MES 750 - € 60,00



PRO MES 1300 / 1800 - € 99,00



HET ZWARTE GOUD

Composteren is niet alleen leuk, het levert ook waardevol materiaal op voor je planten. Het maken van goede compost begint met een evenwichtige mix van materiaal. Groene materialen, zoals keukenresten of grasmaaisel, brengen vocht in de composthoop. Bruine materialen, zoals houtsnippers, zorgen voor structuur en beluchting. Samen zijn ze essentieel voor het composteringsproces. Snoeiafval kun je het beste eerst kleinmaken. Dit gaat het snelst met een houtversnipperaar. Leg voldoende bruine materialen onderop voor een goede ventilatie en vul de composthoop verder aan.

Wanneer het composteringsproces op gang komt, neemt de temperatuur snel toe door de activiteit van de micro-organismen. Vervolgens wordt het materiaal verder afgebroken door andere organismes en de temperatuur neemt weer af. Vergeet niet om de composthoop tussendoor een keer om te scheppen. Het eindproduct, ook wel humus genoemd, bevat belangrijke eigenschappen voor een gezonde bodem met voedingsstoffen waar planten dol op zijn!



GEBRUIK JE HOUTSNIPPERS

Natuurlijk zijn houtsnippers ideaal als opvulling voor tuinpaden en borders. Ze geven een natuurlijke uitstraling aan de tuin. Maar wist je dat houtsnippers ook kunnen bijdragen aan het verrijken, regenereren en beschermen van de grond? Je kunt de verse snippers los in de bovenste grondlaag harken of als mulch gebruiken. Zo breng je de voordelen van een bedekte bosgrond, inclusief de heerlijke geur, naar je eigen (moes) tuin!

Een mulch laag van 5-10 cm werkt als een soort schild tegen zonlicht en uitdroging van de grond. Doordat zonlicht niet doordringt tot de bodem, krijgt onkruid geen kans om te groeien. De langzaam composterende houtsnippers hebben een hoog humusgehalte en zorgen voor leven, vocht en ventilatie in de bodem.



LET'S CONNECT

Mensen en machines, ze kunnen niet zonder elkaar. GTM Professional hecht veel waarde aan persoonlijk contact. Dus heb je vragen of wil je jouw ervaringen delen, neem dan gerust contact met ons op. Ben je op zoek naar inspiratie? Maak dan kennis met onze fans op Instagram en Facebook of bekijk de video's van onze machines in gebruik op ons YouTube kanaal.





ONTMOET GTM PROFESSIONAL

Voordat onze machines op de markt komen worden ze intensief getest. Niet alleen door onze productspecialisten, maar ook door gebruikers zelf. Zo stemmen wij onze machines af op jouw wensen. Daarnaast is GTM Professional ieder jaar aanwezig op verschillende vakbeurzen en demonstatiedagen. Kijk op www.gtmchippers.nl voor de eerstvolgende bijeenkomst bij jou in de buurt. Tot snel!





DE WILD
NEDERLAND

www.de-wild.com

support@de-wild.nl

HOOFDKANTOOR



BELGARDE
BELGIË

www.belgarde.be

support@belgarde.be

VESTIGING




DE WILD
CHINA

www.de-wild.cn

Rizhao, Shandong
China

FABRIEK





TOT SLOT

GTM Professional heeft zorgvuldig een uitgebreid assortiment samengesteld voor de professionale hovenier, boomverzorger, groenvoorziener en voor iedereen die graag in de tuin werkt. Door continue productontwikkeling kan het actuele aanbod afwijken van de producten in deze catalogus. Wij behouden ons het recht voor om prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Prijzen inclusief BTW.



www.gtmchippers.nl