
UFKES Greentec



Greentec

- SCHREDDER
- HOLZHÄCKSLER
- FÄLLGREIFER
- STUBBENFRÄSEN
- FORSTMULCHER

Über uns



Ufkes Greentec stellt Holzhackmaschinen, Stubbenfräsen und Fällgreifer für die Bestandspflege und das Fällen von Bäumen her und bedient professionelle Anwender weltweit. Da der gesamte Prozess von der Idee bis zum fertigen Produkt intern im Unternehmen stattfindet, können wir schnell und flexibel reagieren, um die Wünsche unserer Kunden optimal zu erfüllen. Das engagierte Team kümmert sich nicht nur um den Verkauf und die Produktion, sondern auch um den Service und die Wartung der Maschinen.

Ufkes Greentec wurde im Jahr 2004 von Jippe Ufkes gegründet. Das Unternehmen startete mit dem Verkauf und der Wartung von Maschinen für die Forstwirtschaft und den Landschaftsbau. Um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden, entwickelte das Unternehmen kurze Zeit später die ersten eigenen Greentec-Maschinen. Im Jahr 2009 wurde das erste neue Betriebsgebäude in Drachten eröffnet, das eine große Werkstatt, ein Lager, einen Ausstellungsraum und Büros umfasst. Die Entwicklung von Greentec-Maschinen vollzog sich kontinuierlich weiter und die Greentec-Produktpalette wächst: Holzhacker, Holzhackerkombinationen, Stubbenfräsen, Fällgreifer, Forstmulcher und Schredder.



Modernes Produktionswerk

Unsere Ufkes Greentec Maschinen werden konzipiert, entwickelt und produziert in unserer modernen Maschinenfabrik auf einer Produktionsfläche von 4500m2 mit 7.000 m² großen Lager.



Verkauf und Service Niederlande

In unserer Niederlassung in Drachten werden alle Maschinen produziert und vor der Auslieferung geprüft. Unsere eigene Werkstatt steht für Service- und Wartungseinsätze zur Verfügung.



Produktion Belgien

Unsere Ufkes Thomas-Hubarbeitsbühnen werden vollständig in unserem hochmodernen, 2400 m² großen Werk in der Nähe von Brüssel, Belgien, entwickelt und hergestellt.



Verkauf und Service Deutschland

Seit 2019 betreibt Ufkes Greentec eine Niederlassung in Sundern/Sauerland. Mit dieser Niederlassung können wir den deutschen Markt noch besser bedienen und einen optimalen Service bieten.



Service

Unsere Werkstätten verfügen über hochqualifizierte Mechaniker, die mit voll ausgestatteten Servicemobilen auch vor Ort umfangreiche Werkstatteinsätze durchführen können.



Motiviertes Team

All dies wird ermöglicht durch ein Team von begeisterten Mitarbeitern, die sich tagtäglich für unsere Qualitätsmaschinen und perfekten Service einsetzen.

Greentec Stubbenfräsen fur Bagger und Mähraupen

Greentec SHARK 4W

ca. 315 kg | 35-95 l/min | 480 mm | 160-400 bar

- Konstantes Fräsen, Schwenkbewegung in beide Richtungen gleich durch Doppelzylinder
- Der hydraulische Hubzylinder macht die Maschine beim Transport kompakt und ermöglicht eine tiefere Fräsung
- Planierschild für zusätzliche Standsicherheit während des Fräsens und leichte Rückverfüllung, leicht zu demontieren für besonders tiefes Fräsen



Greentec SHARK 4

2,8-7,5 Tonnen ca. 120 kg | 35-95 l/min | 480 mm | 160-400 bar

- Hocheffizienz-Kolbenmotor

Optionen:

- Verschiedene Motoren und Schnellwechsler



Greentec SHARK 6

5,5-14 Tonnen | ca.320 kg | 50-130 l/min | 660 mm | 160-380 bar

- Hocheffizienz-Kolbenmotor

Optionen:

- Hydraulischer Drehkranz (270°)
- Extra Häckselmesser an der Innenscheibe
- Verschiedene Motoren und Schnellwechsler



Greentec SHARK 8

13-28 Tonnen | ca.740 kg | 80-235 l/min | 870 mm | 200-420 bar

- Hocheffizienz-Kolbenmotor

Optionen:

- Hydraulischer Drehkranz (270°)
- Extra Häckselmesser an der Innenscheibe
- Variabel einstellbarer Kolbenmotor
- Verschiedene Schnellwechsler



Greentec Dreipunkt Stubbenfräsen

Greentec 660 Stubbenfräse

40-120 PS | 60 cm | 660 mm | 675 kg | 195 cm

- Teleskop 50 cm
- über Planum 55 cm
- unter Planum 60 cm

Optionen:

- Gummi-Spritzschutz



Greentec PIRANHA Stubbenfräse

100 - 300 PS | 70 cm | 870 mm | 1565 kg | 250 cm

- Teleskop 40 cm
- über Planum 50 cm
- unter Planum 70 cm

Optionen:

- Greentec Autopilot
- Gummi-Spritzschutz



Greentec SHARK 8 COMPACT

100-200 PS | ca.595kg | 110-160 l/min | 870 mm | 200-380 bar

- Hocheffizienz-Kolbenmotor
- Kompakte Version Gewicht: ca. 595 kg

Optionen:

- Hydraulischer Drehkranz (270°)
- Extra Häckselmesser an der Innenscheibe
- Verschiedene Schnellwechsler



Greentec PIRANHA 10 Armstubbenfräse

150-400 PS | 145 cm | 1000 mm | 2450 kg | 370 cm

- Länge erster Arm 200 cm
- Länge zweiter Arm 130 cm
- über Planum 180 cm
- unter Planum 145 cm
- Stufenlose Proportionalsteuerung aller Funktionen
- Autospeed



Greentec FORESTCUTTER



Greentec FORESTCUTTER 300

7,5 - 16 Tonnen | 300 mm | 55-175 l/min | 1070 mm | max. 350 bar

Optionen:

- Sammeleinheit
- Drehkranz
- Verschiedene Motoren und Schnellwechsler

Greentec FORESTCUTTER 370

13 - 25 Tonnen | 370 mm | 140-190 l/min | 1160 mm | max. 350 bar

Optionen:

- Sammeleinheit
- Drehkranz
- Verschiedene Schnellwechsler





Greentec Forstmulcher

Greentec Forstmulcher 1300 / 1500

12-25 Tonnen ≥ 885 kg | 130-200 ltr | 200-380 bar | 12/24 V

Arbeitsbreite (mm):	1250	1500
Maschinebreite (mm)	1570	1820

Optionen

- Hydraulische Drehkranz (270°)
- Schnellwechsler





Greentec Forstmulcher KOMPAKT 950 C / 1250 C / 1550 C / 1850C / 2150C

315-495 kg | 70-150 ltr | 200-380 bar | 12/24 V

Arbeitsbreite (mm):	950	1250	1550	1850	2150
Maschinebreite (mm):	1131	1431	1731	2124	2424

Optionen:

- Verschiedene Schnellwechsler zum Anbau an Kran und Geräteträger

- Kranaufbau



- Geräteträger





CHEETAH 30



- Ein Scheibenhacker ist die richtige Wahl, wenn Sie mit wenig Kraftaufwand eine hohe Kapazität erreichen wollen
- Alles wird in einem Einzugswinkel von 50 Grad und so mit der Holzfaser geschnitten, die Messer erzeugen zusätzliche Vorschubkraft in Kombination mit den aggressiven Einzugswalzen
- Immer reichlich Blas- und Wurfkraft: Auch ein 5 Meter langes Wurfrohr über die Schlepperkabine stellt überhaupt kein Problem dar
- Die aggressiven Einzugswalzen brechen Astgabeln in Kronen und Seitenäste. Dadurch erspart man sich weitestgehend die sonst üblichen (Entastungs-)Vorarbeiten
- Lange Lebensdauer. Die überdimensionierte Maschine häckselt mühelos bis zu 30 cm
- Die niedrige Drehzahl der Hackscheibe macht die Maschine leise



Die 58 mm dicke Hackscheibe sorgt für Schwungmasse und Schlagkraft.



Raupenfahrgestell



Unimog Front



Hackerkombination





Dreipunkt Heckanbau



Dreipunkt Frontanbau



Fahrgestell



8m³ Hochkipper



12m³ Hochkipper



13m³ Hochkipper
40 oder 80km/h



14m3 Heckeinzug



<3,5 to. 80 km/h



<6,5 to. 80 km/h



Raupenfahrgestell

CHEETAH 45



- Der Greentec Cheetah 45 eignet sich aufgrund seines kompakten Anbaus sehr gut als Dreipunktmaschine für schwere Traktoren
- Mit dem hochbelastbaren Antriebsstrang und einer fast 80 mm dicken Hackscheibe lassen sich enorme Leistungen erreichen
- Alles wird in einem Winkel von 50 Grad abgeschnitten, so dass die Messer eine zusätzliche Einzugswirkung auf das zuzuführende Material erzeugen. In Kombination mit den 3 aggressiven Einzugswalzen ergibt sich ein sehr kraftvoller Vorschub
- Die Maschine hat keine toten Winkel in der Zuführung, in denen Material stecken bleiben könnte
- Der Antrieb der Einzugswalzen erfolgt durch leistungsstarke innenliegende Poclain-Radmotoren (max. Arbeitsdruck 320 bar)
- Die Maschine produziert besonders schöne grobe Hackschnitzel mit einem sehr geringen Feinanteil
- Die große Hackscheibe ist mit speziellen Luftschaufeln ausgestattet, die das Hackgut mit enormer Wurfweite durch ein 5 Meter langes Rohr über den Schlepper blasen
- Bei Einsatz des Hackers mit einem eigenen montierten Kran ergibt sich von der Schlepperkabine aus eine gute Sicht auf den Arbeitsplatz, da der Kran und das Auswurfrohr weit voneinander entfernt sind



Dreipunkt



Schnittlänge bis zu 36 mm



Aufbau auf Claas Xerion



Hochkipper



JAGUAR 40



- Dank des sehr großen Einzugs von 400 x 600 mm ist diese Maschine für alle Baumpflegebetriebe bestens geeignet
- Die große Oberwalze von Ø 450 mm zieht mühelos jegliches Material ein.
- Serienmäßiges Ein-Mann-Klingen-Schnellwechselsystem zum Austausch der Klingen in kurzer Zeit ohne Helfer
- Dank der Einzugskette können auch kurze Stücke und Rest- bzw. Grünmaterial mühelos zugeführt werden
- Einfacher und schneller Wechsel des Siebkorbs zur Anpassung der Hackschnitzelgröße
- Geringe Wartungskosten: Da wir auf der Einzugsseite schneiden und an der Rückseite auswerfen, benötigen wir kein System von Schnecken und Wurfrädern. Das spart Energie und jede Menge Verschleiß
- Praktisch alle Verschleißteile lassen sich leicht ersetzen.



Ausgestattet mit Schnellwechslermessern



In der oberen Walze integrierter Hydraulikmotor ohne Schlitze und Öffnungen



Hochkipper



Dreipunkt

600 x 400 mm | 1300 x 440 mm | ≤ 40 cm | 80 - 200 PS | 140 PS | 12 - 20 mm | Ø 600 x 600 mm



Dreipunktanbau



Fahrgestell Einzelachse



8m³ Hochkipper



12m³ Hochkipper



13m³ Hochkipper



16 m³ Heckkipper



<3,5 to. 80 km/h



<6,5 to. 80 km/h



Raupenfahrgestell

942



- Geeignet für die Zerkleinerung von Grünabfällen, Baumschnitt und großen Bündeln mit schweren Ästen und Stämmen bis zu Ø 550 mm
- Alles geht mühelos hinein, keine toten Winkel, keine Rillen in der Außenwand
- Die große Oberwalze mit innenliegendem Antrieb tritt schnell auf die Stämme und zieht sie mit Kraft ein
- Die Maschine hat ein modernes Aussehen und alles ist sicher unter einer leicht zu öffnenden Haube für die regelmäßige Wartung verborgen



Die Einzugswalze wird durch einen Poclain Schwerlast-Radölmotor angetrieben.



Dreipunkt



GT 942/13 Bigfoot mit Breitreifen 600/50 R22,5



Motormaschine

550 x 710 mm | 620 x 1060 mm | ≤55 cm | 100 - 280 PS | 300 PS | 10 - 25 mm | Ø 960 x 730mm



Dreipunktanbau



Fahrgestell Einzelachse



13m³ Hochkipper auch als Bigfoot



14 m³ mit Heckeinzug



16 m³ Heckkipper



Hochkipper 20m³



Motor



Raupenfahrgestell




Elektrisch/stationär

952MEGA



- Der Klassiker in unserem Sortiment
- Die Allround-Maschine mit großer Oberwalze, beidseitigem Antrieb und 1450 mm breitem Einzug zieht jedes Material ein
- Die Maschine ist ideal geeignet zum Hacken ganzer Bäume und Baumkronen
- Die 4 Messer auf der Trommel ragen 25 mm über die Trommel hinaus und erzeugen schöne gleichmäßige Hackschnitzel
- Der 952MEGA garantiert jede Menge Wurf- und Blaskraft!




Raupenfahrgestell


Fahrgestell Tandemachse


Hakenlift mit Motor




Fahrgestell Einzelachse


Fahrgestell Tandemachse


Hockipper 20/25 m3


Motor



Raupenfahrgestell


Aufbau auf LKW oder Hakenlift

962



- Eine sehr kompakte Maschine in ihrer Klasse, die jedoch für schwere Arbeiten ausgelegt ist
- Die Trommel, mit der sich Stammstärken bis zu 75 cm hacken lassen, besteht aus einer 40 mm starken massiven Stahl-Außenwand und einer 125 mm dicken Welle
- 6 über die Trommel verteilte Messer sorgen für eine gleichmäßige Belastung und einen ruhigen Lauf der Trommel
- Die festen Messer können bis zu 34 mm (Schnellwechselmesser max. 30 mm) über den Trommelrand eingestellt werden, wodurch sich hervorragend grobe Hackschnitzel mit geringem Feinanteil produzieren lassen
- Leichter und kraftvoller Einzug dank der großen Einzugswalze mit Ø 620 mm und integriertem Poclain-Radmotor. Angetrieben durch ein hydraulisches Hochdrucksystem von max. 350 bar.
- Keine Öffnungen oder Hindernisse in der Außenwand des Einzugs durch unseren integrierten Antrieb.




Raupenfahrgestell


Hochkipper


Fahrgestell seitl. Einzug 40 km/h




Dreipunktanbau


Fahrgestell Einzelachse


Fahrgestell Tandemachse


Hochkipper 20/25m³


Motor40/80 km/h



Raupenfahrgestell


Raupe mit seitlichem Einzug



Aufbau auf LKW oder Hakenlift


Fahrgestell seitl. Einzug 40/80 km/h

PANTHERA



- Beim Ufkes Direktstromsystem werden die Holzspäne direkt in das Herz des Sauggebläses transportiert
- Die Zentrifugalkraft treibt die Hackschnitzel dann an die Außenseite der Schaufeln, die sie dann mit hoher Geschwindigkeit auswerfen
- Das System ist mit drei Schnecken ausgestattet, die das restliche Material vom Kettenaufgabetisch und unter der Trommel zum Gebläse befördern, wodurch die Verschmutzung unter der Maschine minimiert wird
- Bei Holzstämmen sind die Klappen neben der Einzugskette hydraulisch einziehbar, um den Einzug zu erleichtern





Beim Ufkes Direktstromsystem werden die Holzspäne direkt in das Herz des Sauggebläses transportiert

Die Maschine ist mit dem neuesten JD18 Stage-5-Motor ausgestattet, der beeindruckende 908 PS leistet! Der Motor ist einzigartig, da er keine Nachbehandlung benötigt (kein AdBlue!) und dennoch die strengsten Emissionsvorschriften erfüllt.


900 x 1400 mm


≤ 90 cm


908 PS


1380xØ 1040 mm


20-55(75) mm


3-Achs-Anhänger/ Sattelauflieger


Raupenfahrwerk


Lkw-Aufbau 4 - 5 Achsen


Hakenlift Rahmen

UFKES Ragnartech



- Rotordrehzahl 9700 Upswing: 1400 U/min. Rotordrehzahl 9400 Downswing: 450 - 650 - 1000 U/min
- Maschine geeignet für die Zerkleinerung von Altholz, Baumstümpfen und Grünabfällen
- Hervorragend geeignet für die Zerkleinerung mit hoher Kapazität nach dem Schreddern
- Motor: John Deere JD18 908 PS
- Optional Caterpillar C27 1050 PS
- Kapazität 50-150 Tonnen/Stunde (abhängig von der Wahl des Motors, dem einzuziehenden Material und dem gewünschten Endprodukt)
- Berco-Kettenkomponenten
- Die Maschine ist vorne und hinten hydraulisch auf- und abwärts bewegbar, ca. 1 Meter zusätzliche Auskipphöhe, leicht auf einem 3-Achs-Dolly zu manövrieren für den Transport
- Optional: Magnetband
- Viele Bolzen, Buchsen und Zylinder sind universell einsetzbar, minimale Ersatzteilbestände
- Metalldetektionssystem
- Hydraulisch ausfahrbare Serviceplattform
- Kompletter Einzug + Rotorgehäuse zum schnellen und einfachen Siebwechsel zu öffnen
- ICAN-Touchscreen-Bedienung für einfache Steuerung der gesamten Maschine, standardmäßig 3 Programme, 2 spezifische Programme möglich.
- Funkfernbedienung mit Farbdisplay, Funktionen einfach und übersichtlich zu bedienen


Servicefreundlich: Komplette Eingabe öffnet sich über Trommel und Siebe


Kontrollanzeige


1000x1440 mm


≤ 65 cm


1400 rpm


908 - 1050 PS


1380xØ 1040 mm



Oktober 2025 - Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler

Ufkes Greentec
Kelvinlaan 80
9207 JB Drachten
Niederlanden - Stammsitz
+31 (0) 512 - 584 760

Ufkes Greentec GmbH
In der Bredde 6
59846 Sundern
Deutschland
+49 (0) 2393 - 240 549-0

WWW.UFKES.NET